

Ceradur-compact

Fémsómentes, diszperziós ápolószer, erősen szívóképes padlóburkolatokra

- ▲ Fémsómentes, önfényező diszperziós ápolószer tömítő hatással
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ A padlóburkolat optimális védelme
- ▲ Nagyon jó vízálló tulajdonság
- ▲ Gyors száradás
- ▲ A lépésnyomok polírozással történő problémamentes eltávolítása (kb. 1000 ford./perc)
- ▲ Optimálisan polírozható
- ▲ Részleges bevonateltávolítás alaptisztító használata nélkül az intenzív tisztítás keretein belül
- ▲ TBEP-mentes



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, szívóképes és bevonatolható padlóburkolatokon, pl. linóleum vagy gumi. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alap- vagy intenzív tisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m² rétegenként.

Spray-szóró eljárás (a helyenként hiányos ápolófilm kijavítására):

A terméket 1:1 arányban hideg vízzel hígítsuk.

Szóróflakkonnal vagy polírozógéppel (kb. 1000 ford./perc) dolgozzuk be. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m².

Polírozás:

Alkalmankénti polírozás esetén (kb. 1000 ford/perc) az ápolófilm tömöríthető, a cipőtalpak által keletkezett nyomok megszüntethetőek, ugyanakkor a felület strapabírás szempontjából is optimalizálható.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag diszperzió fémsómentes, polietilénvaxok, adalékok, lágyítók, tartósítószer.
pH-érték (koncentrárum): kb. 8