

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 1 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA.

1.1 Termékazonosító.

A termék neve: Mosódiós Mosószer

UFI: D4MH-A03D-Q00X-S68M

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai.

Megfelelő azonosított felhasználása: háztartási tisztítószer, mosószerként használható.

Ellenjavallt felhasználása: ne használja élelmiszerként, kozmetikumként.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai.

Vállalat: **Penelli Kft**
Székhely: 8695 Buzsák, Május 1. u. 67.
Telephely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 100.
Telefon: +36 30 901 8838
Telefon: +36 30 640 9520
E-mail: kapcsolat@okotisztitoszerek.hu
Web: www.okotisztitoszerek.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA.

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása.

(EK) No 1272/2008 rendelete szerint:

Eye Irrit. 2 : Súlyos szemirritációt okoz.

2.2 Címkézési elemek.

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogramok:



Figyelmeztetés:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermkektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a(z) ... -t alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/... használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

-Folytatás a következő oldalon.-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 2 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő utasítások:

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzizotiazolin-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Összetétel: 5 % vagy ennél több, de 15 %-nál kevesebb anionos felületaktív anyagok, nem ionos felületaktív anyagok, 5%-nál kevesebb szappan.

További összetevők: enzimek, tartósítószer (Benzisothiazolinone), mosódió kivonat.

2.3 Egyéb veszélyek.

A keverék nem tartalmaz PBT besorolású anyagokat.

A keverék nem tartalmaz vPvB besorolású anyagokat.

A keverék nem tartalmaz endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

Normál használati körülmények között és eredeti formájában maga a termék nem jelent egyéb veszélyt az egészségre és a környezetre nézve.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.

3.1 Anyagok.

Nem alkalmazható.

3.2 Keverékek.

Azok az anyagok, amelyek az 1272/2008/EK rendelet szerint egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentenek; amelyekhez közösségi munkahelyi expozíciós határértéket rendeltek; amelyek PBT/vPvB kategóriába vannak besorolva vagy amelyek szerepelnek a Jelöltlistán:

Azonosítók	Név	Koncentráció	(*)Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint	
			Besorolás	Koncentrációs határértéket és becsült akut toxicitási értéket
CAS-szám: 68439-50-9 EC-szám: 500-213-3 N. regisztráció: 01-2119487984-16-XXXX	Alcohols, C12-14, ethoxylated	3 - 25 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 3, H412 - Eye Dam. 1, H318	-
CAS-szám: 68891-38-3 EC-szám: 500-234-8 N. regisztráció: 01-2119488639-16-XXXX	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	5 - 10 %	Aquatic Chronic 3, H412 - Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315	Eye Irrit. 2, H319: 5 % ≤ C < 10 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 10%
CAS-szám: 68411-30-3 EC-szám: 270-115-0 N. regisztráció: 01-2119489428-22-XXXX	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	1 - 3 %	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 3, H412 - Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315	-
N. Index: 613-088-00-6 CAS-szám: 2634-33-5 EC-szám: 220-120-9 N. regisztráció: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzizotiazolin-3-on	0 - 0.03 %	Acute Tox. 4 *, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,05 %

(*) A figyelmeztető (H) mondatok teljes szövegét jelen biztonsági adatlap 16. szakasza részletezi.

* Lásd az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 1.2. szakaszát.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK.

-Folytatás a következő oldalon.-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 3 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

Késég esetén vagy ha a rosszullet hosszabb ideje tart, orvoshoz kell fordulni. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad az öntudatlan személy szájába bármit is tenni.

Belélegzés.

A sérült személyt szabad levegőre kell vinni, melegen tartani, pihentetni. Ha a légzés rendszertelen vagy leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

Szemsérülés.

Távolítsa el a kontaktlencsét, ha vannak és ha lehetséges. A szemet bő, tiszta vízzel, legalább 10 percen keresztül, a szemhéjat felemelve kell kimosni, majd orvosi segítséget kell hívni. A sérült szemet dörzsölni tilos!

Sérülés a bőrön.

A szennyeződött ruhát le kell venni. A bőrfelszínt vízzel, szappannal vagy megfelelő bőrtisztítóval alaposan le kell mosni. Oldószereket, higítókat használni tilos!

Lenyelés.

Ha baleset során lenyel valamit, azonnal orvoshoz kell fordulni. Pihentetni kell a beteget. Hánytatni tilos!

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások.

Irritáló anyag, többszöri érintkezése a bőrrel és a nyálkahártyával, vörösséget okozhat, hólyagok keletkezhetnek, a kiáramló gőzök károsíthatják a légzőrendszert, viszont néhány tünet nem azonnal jelentkezik.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

Késég esetén, vagy ha a rosszullet hosszabb ideje tart, orvosi ellátásra van szükség. Eszméletlen személynek SOHA nem szabad semmit a szájába helyezni. Takarja le az érintett területet egy steril kötöző anyaggal. Óvja az érintett területet a fizikai behatásoktól, pl. súrlódástól.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.

A termék NINCS besorolva a gyúlékony keverékként, tűz esetén a következő utasításokat kell követni:

5.1 Oltóanyag.

A megfelelő oltóanyag:

Poroltó vagy CO₂. Nagyobb tűzeseteknél használjon alkoholnak ellenálló habot, vizet spray formában.

Az alkalmatlan oltóanyag:

Ilyen esetekben nem eredményes a vízszugár. Elektromos tűz esetén víz vagy hab nem használható oltóanyagként.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek.

Különleges veszélyek.

Az anyag gyulladása vagy bomlása káros lehet az egészségre.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.

Vízzel le kell hűteni a tartályokat, ciszternákat és a hőforráshoz vagy tűzhöz közel lévő tartályokat. Mindenképpen elkerülendő, hogy a tűzoltáshoz használt anyagok a lefolyókba, csatornába kerüljenek.

Tűzvédelmi berendezések.

A tűz kiterjedtségétől függően, szükséges lehet hőviselő ruha használata, egyéni légzőkészülék. kesztyű, védőszemüveg, arcmaszk és csizma.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL.

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások.

Az expozíció ellenőrzésére és a személyi védelmi intézkedésekre lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések.

Nem veszélyes terméként besorolt keverék. Amennyiben lehetséges, a kiömlés kerülendő.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai.

-Folytatás a következő oldalon.-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 4 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

A kiömlött anyagot inert nedvszívó anyaggal (föld, homok, vermikulit, kovaföld) kell felfogni és összegyűjteni, a területet pedig megfelelő szennyeződésmentesítő anyaggal azonnal meg kell tisztítani.

A hulladékot zárt, ártalmatlanításra alkalmas tartályokba kell helyezni, a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően (lásd a 13. szakaszt).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra.

Az expozíció ellenőrzésére és a személyes védelmi intézkedésekre lásd a 8. szakaszt.

A hulladék eltávolításához kövesse a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Személyi védelemre lásd a 8.pontot. Soha ne használjon nyomást a tartály kiürítésére, a keverék érzékeny lehet a nyomásra.

Az alkalmazási területen tilos a dohányzás, evés és ivás.

Bekell tartani a biztonsági és egészségvédelmi szabályokat a munka során.

Tárolja a terméket az eredeti csomagolásában.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt.

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően. Figyeljen a címke utasításaira. Tárolja 5 és 35 °C között, száraz, jól szellőző helyen, távol hőtől és közvetlen napfénytől. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Tartsa távol oxidáló közegtől, magas sav- és lúgtartalmú anyagoktól. Tilos a dohányzás. Illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a helyszínen. Ha a tartályt kinyitotta, használat után zárja be, helyezze függőleges helyzetbe, így gátolva a kiömlést.

A terméket nem érinti a 2012/18/EU irányelv (Seveso-III).

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások).

Használható például: ruhaneműk, textilek kézi- és gépi mosására..

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM.

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

A termék nem tartalmaz foglalkozási expozíciós határértékkel rendelkező anyagokat.

A termék NEM tartalmaz biológiai határértékkel rendelkező anyagokat.

Név	DNEL/DMEL	Tipus	Érték
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	DNEL (Munkavállalók)	Belégzés esetén, Krónikus, Helyi hatások	12 (mg/m ³)
CAS-szám: 68411-30-3 EC-szám: 270-115-0	DNEL (Munkavállalók)	Belégzés esetén, Krónikus, Szisztémás hatások	12 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, (elért hatás nélküli szint) Hatásnélküli szint,ami alatt nem várhatók mellékhatások.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, Kiállítottsági szint,amely minimális veszéllyel rendelkezik.

8.2 Az expozíció ellenőrzése.

Technikai intézkedések:

Biztosítson megfelelő szellőztetést,ami elérhető egy jó helyi elszívó-berendezéssel és általános légcserével.

Koncentráció:	100 %
Használatok:	
Légzésvédelem:	
Ha a technikai utasításokat betartják,nem szükséges egyéni személyi védelem.	
A kezek védelme:	
PPE:	Védőkesztyű
Jellemzői:	CE-Jelölés Kategória I.
CEN-Szabványok:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Karbantartás:	Kérjük tárolja száraz,hűvös helyen, minden meleget kibocsátó tárgytól távol,óvja a napsugárzástól.Kerülje festékek,oldószerek,ragasztók használatát,amik rongálhatják védelmi képességét.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 5 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

Megfigyelések:	Kérjük mindig az önnek megfelelő méretet válassza,a kesztyű minden esetben tökéletesen kell hogy illeszkedjen a kéz formájához,nem lehet sem túl bő,sem túl szoros.Használata mindig száraz,tiszta kézre ajánlott.				
Anyag:	PVC(Polivinilklorid)	Behatolási idő (min.):	> 480	Az anyag sűrűsége (mm):	0,35
A szemek védelme:					
PPE:	Egybeépített védőszemüveg				
Jellemzői:	CE-Jelölés Kategória II. A szemüveg védelmet nyújt a fröccsenéstől, szemcsék,füst,köd és gázok ellen egyaránt.				
CEN-Szabványok:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168				
Karbantartás:	A láthatóság a szemüvegen keresztül mindig optimális kell hogy legyen,ezért ajánljuk mindennapi tisztítását,időnkénti fertőtlenítését a gyártó utasításait követve.				
Megfigyelések:	A rongáltság jelei lehetnek:sárgás szín,karcolások,repedések stb.				
A bőr védelme:					
PPE:	Védőruha				
Jellemzői:	CE-Jelölés Kategória II.A ruha nem lehet sem bő,sem szűk,hogy biztosítsa a szabad mozgást.				
CEN-Szabványok:	EN 340				
Karbantartás:	Kérjük kövesse a gyártó utasításait a ruha mosásánál és karbantartásánál a maximális garancia érdekében.				
Megfigyelések:	A ruha megfelelő kényelmet és biztonságot kell hogy nyújtson,figyelembe véve a környezeti hatásokat,mozgást.				
PPE:	Munkapipő				
Jellemzői:	CE-Jelölés Kategória II.				
CEN-Szabványok:	EN ISO 13287, EN 20347				
Karbantartás:	Ezek a termékek alkalmazkodnak az első használó lábához,ezért és higiéniai szempontokból nem tanácsoljuk hogy mas személy is használja				
Megfigyelések:	Ez a cipő szakmai körökben alkalmazott,megfelelő biztonságot nyújt a lehetséges balesetek megelőzésére.				



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.

9. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk.

Halmazállapot: folyadék

Szín: barna

Szag: illatmentes

Szágküszöbérték: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Olvadáspont: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Fagyáspont: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Tűzvesélyesség: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Alsó robbanási határérték: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Felső robbanási határ: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Lobbanáspont: > 60 °C

Öngyulladás hőmérséklet: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Bomlási hőmérséklet: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

pH: 8,0-9,0

Kinematikus viszkozitás: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Oldhatóság: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Vízben való oldódás: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Zsírban való oldhatóság: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Gőznyomás: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Abszolút sűrűséget: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség: 1,03 ± 0,01

Relatív gőzsűrűség: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

Részecskejellemzők: A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

9.2 Egyéb információk.

A termék jellege/tulajdonságai miatt nem alkalmazható/nem áll rendelkezésre.

-Folytatás a következő oldalon.-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 6 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG.

10.1 Reakciókészség.

Reakciókészség szempontjából a termék nem veszélyes.

10.2 Kémiai stabilitás.

Az anyag vagy a keverék rendes környezeti körülmények között és az ajánlott kezelési és tárolási körülmények között (lásd a 7.fejezetet) stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége.

Rendeltetés szerű használat mellett nincs.

10.4 Kerülendő körülmények.

Kerülendőek a következő helyzetek: Magas hőmérséklet, hevítés (hőbomlás); illetve tisztítással nem kapcsolatos tevékenységek ellenjavalltak.

10.5 Nem összeférhető anyagok.

Rendeltetés szerű használat mellett nincs.

10.6 Veszélyes bomlástermékek.

Rendeltetés szerű használat esetén nincs.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK.

IRRITATÍV KEVERÉK. Szembekerülés esetén irritációt okozhat.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk.

Ismétlődő vagy hosszan tartó érintkezés okozhatja a zsírréteg eltávolítását a bőr felületéről, ami nem-allergiás dermatitist válthat ki és a termék bőrön keresztüli felszívódásához vezethet.

a) akut toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Becsült akut toxicitási érték (ATE):

Keverék:

ATE (Szájon át) = 9.804 mg/kg

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

Osztályozott termék:

Szemirritáció Kategória 2: Súlyos szemirritációt okoz.

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

e) csírasejt-mutagenitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

f) rákkeltő hatás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

g) reprodukciós toxicitás;

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 7 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

j) aspirációs veszély.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ.

Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz az emberi egészségre ható, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező összetevőket.

Egyéb információk

Egyéb egészségre káros hatásokról nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK.

12.1 Toxicitás.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék toxicitásáról az ökológiában.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság.

Nincs elérhető információ a jelenlevő anyagok biológiai lebomlásáról.

Nincs elérhető információ a jelenlevő anyagok lebomlásáról.

Nincs rendelkezésre álló adat a termék perszisztenciájáról és a lebonthatóságáról.

12.3 Bioakkumulációs képesség.

Nincs adata az anyagok bioakkumulációjáról.

12.4 A talajban való mobilitás.

Nincs adat a talajban lévő mozgásról.

Nem megengedhető hogy a termék a csatornába vagy vízfolyásba kerüljön,

Kerülendő a talajba történő szivárgása.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei.

A keverék nem PBT/vPvB anyag.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok.

A keverék nem tartalmaz endokrin-romboló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat.

12.7 Egyéb káros hatások.

További, a termék környezetre gyakorolt káros hatása ismeretlen.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK.

13.1 Hulladékkezelési módszerek.

Tilos a csatornába és folyóvízbe öntése. A hulladékot és az üres tartályokat a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Kövesse 2008/98/EK irányelv hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezéseit.

Kövesse a „1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól” és „2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról” – magyarországi környezetvédelmi és hulladéktörvény rendelkezéseit.

A hulladékjegyzék főcsoportjai, alcsoportjai és az egyes hulladéktípusok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint:

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

A 2008/98/EK irányelv szerinti kezelési módszer:

Visszanyerés

R 1 Elsősorban fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítás

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.

Nem veszélyes szállítás szempontjából. A termék balesete és kiömlése során a 6.szerint kell cselekedni.

-Folytatás a következő oldalon.-

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 8 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

14.1 UN-szám vagy azonosító szám.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés.

Leírás:

ADR/RID: Nem veszélyes szállítás szempontjából.

IMDG: Nem veszélyes szállítás szempontjából.

ICAO/IATA: Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok).

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.4 Csomagolási csoport.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.5 Környezeti veszélyek.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

Szállítás hajóval, FEm – Vészhelyzet ütemterv (F – Tűz, S – Kiömlések): Nem alkalmazható.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás.

Nem veszélyes szállítás szempontjából.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok.

Illékony szerves vegyület (COV)

COV Tartalom (%): 0,016 %

COV Tartalom: 0,168 g/l

A terméket nem érinti az Európai Parlament és Tanács 1005/2009/EK 2009. szeptember 16-i rendelete, az ózonréteget lebontó anyagokról.

A termék besorolása a 2012/18/EU (SEVESO III) irányelv szerint: Nem alkalmazható.

A terméket nem érinti a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet.

A termékre nem vonatkozik a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet szerinti eljárás.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

A beszállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést erre az anyagra/keverékre vonatkozóan.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK.

A 3. szakaszban szereplő figyelmeztető (H) mondatok teljes szövege:

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Osztályozási kódok:

Acute Tox. 4 : Akut szájon történő mérgezés Kategória 4

Aquatic Acute 1 : Akut mérgezés a vízi környezetre Kategória 1

Aquatic Chronic 3 : Krónikus hatások a vízi környezetre Kategória 3

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2020/878 rendeletével összhangban)

Mosódiós Mosószer

Verzió 1

Kiadás időpontja: 17/11/2022

Oldal 9 de 9

Változat 2 (az 1 verzió helyébe lép) Ellenőrzés időpontja: 15/12/2023

Nyomtatás dátuma: 21/03/2025

Eye Dam. 1 : Súlyos szemsérülés Kategória 1
Eye Irrit. 2 : Szemirritáció Kategória 2
Skin Irrit. 2 : Bőrirritáció Kategória 2
Skin Sens. 1 : Bőrzérékenység Kategória 1

Módosítások az előző verzióhoz képest:

- A szállító adatainak módosítása (SZAKASZ 1.3).
- A segélyhívószám módosítása (SZAKASZ 1.4).
- Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok/veszélyjelek/piktogramok/figyelmeztetések törlése (SZAKASZ 2.2).
- Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok/veszélyjelek/piktogramok/figyelmeztetések hozzáadása (SZAKASZ 2.2).
- A termék összetételének módosítása (SZAKASZ 3.2).
- A fizikai-kémiai tulajdonságok értékeinek módosítása (SZAKASZ 9).
- Nemzeti jogszabályi változások (SZAKASZ 15.1).
- A rövidítések és mozaikszavak hozzáadása (SZAKASZ 16).

A keverékek 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerinti besorolás és a besorolás megállapítására használt eljárás:

Fizikai veszélyek	Vizsgálati adatok alapján
Egészségi veszélyek	Számítási módszer
Környezeti veszélyek	Számítási módszer

Célszerű alapképzés a munkahelyi biztonsági és egészség érdekében, a termék helyes kezelésére.

Alkalmazott rövidítések és betűszavak:

AwSV: Facility Regulations for handling substances that are hazardous for the water.
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.
DMEL: Származtatott minimális hatásszint, az expozíciós szint alacsony kockázatú, elfogadható minimális szintűnek tekintendő.
DNEL: Nincs származtatott hatás, az anyaggal kapcsolatos expozíciós szint alapján káros hatás nem valószínűsíthető.
PPE: Személyi védőfelszerelés.
WGK: Vízi veszélyességi osztályok.

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete.

Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (REACH).

Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (CLP).

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a vegyi anyagok és keverékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 bizottsági rendelettel összhangban készültek.

A termékre vonatkozó biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteinken, tudásunkon, valamint a hatályos európai és nemzeti jogszabályokon alapulnak, tekintettel arra, hogy a felhasználók munkakörülményei kívül esnek a mi ismereteinken és ellenőrzésünkön. A terméket nem szabad a fent meghatározottaktól eltérő célokra felhasználni anélkül, hogy előzetesen ne kapjon írásos utasítást a kezelésre vonatkozóan. Mindig a felhasználó felelőssége, hogy tegye a megfelelő intézkedéseket a hatályos jogszabályok által meghatározott követelmények betartása érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk csak a termékre vonatkozó biztonsági előírások leírását tartalmazzák, és nem tekinthetők a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciának vagy minőségi specifikációnak.