


ADATLAP

Ráülős-Takarító automata ARA 66|BM 70



www.columbus-clean.com

columbus

ERGONÓMIKUS. HATÉKONY. ÉS BÁMULATOSAN KOMPAKT.

ARA 66 | BM 70

- ☞ a 70 literes ráülős takarítógéppel hatékonyan dolgozhatunk, kórházakban, élelmiszerboltokban vagy olyan kisebb helyeken, ahol kisebb a hely
- ☞ széria tartozék az elektromosan szabályozható vízadagolási rendszer, mely pontos, kiszámítható felhasználást tesz lehetővé
- ☞ mindegy, hogy 155 cm kicsi vagy 195 cm nagy, a hosszú ülésen mindenki kényelmesen végezheti munkáját
- ☞ kimondottan kicsi helyen fordul, fordulóköre 1,65 méter
- ☞ gyors, kényelmes és higiénikus csere: a takarítógép egy gombnyomásra nem csak a kefét/hajtótányért teszi le, hanem automatikusan fel is veszi azokat
- ☞ a friss vízzel való feltöltése gyorsan és tisztán a beépített gyorscsatlakozó segítségével vagy a nagy feltöltő nyíláson keresztül.
- ☞ HACCP irányelvek alapján is higiénikus: a friss és szennyvíz tartályok rendelkeznek nagy leeresztő nyílással, ezáltal könnyen és alaposan tisztíthatóak, a zárófedelek szerszám nélkül is eltávolíthatóak
- ☞ robusztus mechanika: egyszerű kezelőpanel a ki-és bekapcsoláshoz, előre-hátra menethez, erős leengedő kar a kefe és felszívófejhez
- ☞ erős meghajtómotor és a hátsó hajtás lehetővé teszi, hogy akár 12 %-os emelkedésen is felmenjen
- ☞ opcionális: különböző gumi varációk a kerekre, a felületeknek megfelelően Szervízbarát: az akkumulátorokhoz és az aggregátorhoz való könnyű hozzáféréshez csak az ülést kell felhajtani
- ☞ az íves felszívófej jól illeszkedik a kanyarodáshoz és szűkebb kanyarokban is kitűnően, maradványmentesen szívja fel a szennyezett vizet
- ☞ alacsony padlómagasság, két oldalon nyitott vezetőülés és nagy hely a lábaknak: gyors és rugalmas vezetés.
- ☞ 138 cm hosszú és 85 cm széles, minden liftbe befér és jól elfér szűk helyeken is
- ☞ ÉS: made in Germany.



ELEKTRONIKA HELYETT ROBOSZTUS MECHANIKA ÉS RENGETEG FUNKCIÓ

- opcionális: csendes verzió, csak 59db(A), biztonsági csomag a nagyobb biztonságért nyilvános helyeken való használathoz
- környezetkímélő: opcionálisan rendelhető 8 literes beépített vegyszertartály, mely garantálja a pontos vegyszerfelhasználás mellett a folyamatosan kitűnő tisztítási eredményt.
- gyorsabban tisztá: a kategóriájában óránként 600m²-el nagyobb felületet tud feltakarítani más gépekkel szemben
- DEKRA által tesztelt és minősített



Kivehető szennyvízszűrő



Kezelőpanel vészleállító gombbal



Ráülős alacsony kezelővel



Ráülős magasabb kezelővel



ARA 66|BM701

H x SZ x M	380 x 680 x 1170mm
munkaszélesség	660 mm
felszívószélesség	850 mm
teljesítmény	3960 / 4620 m ² /h*
zajsztint	63/59** dB(A)
ürestömeg	187 kg
üzemi súly (180 Ah 5)	456 kg

Akkumulátor/elektromos adatok

névlegesfeszültség	24 V
névleges össz teljesítmény	1690 W
egység darabszám	4
kapacitás, vizes max.	200 Ah 5
kapacitás, száraz max.	180 Ah 5

Tartály

tisztavíz	70 l
piszkosvíz	80 l

Szívómotor

vákuum, max.	110 mbar
légmennyiség, max.	32 l/s

Hajtó motor

névleges teljesítmény,	750 W
sebesség, max.	6 / 7 km/h

Kefe és hajtótányér

mennyiség	2
fordulatszám	180 U/min
tefenyomás	30 kg

**csendes kivitel,

**opcionális

